

โครงสร้างข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร

cad_gl_accround : ตารางเก็บข้อมูลรอบปีบัญชี

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	accround_id	varchar(10)	รหัสตารางเก็บข้อมูลรอบปีบัญชี
2	accround_start	varchar(10)	วันที่เริ่มรอบปีบัญชี
3	accround_end	varchar(10)	วันที่สุดท้ายของรอบปีบัญชี
4	accround_use	char(1)	สถานะการใช้งาน
5	coop_num	varchar(255)	เลขทะเบียนสหกรณ์
6	branch_num	varchar(255)	รหัสสาขา

cad_gl_accround_next : เก็บข้อมูลรอบปีบัญชีเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	accround_start	varchar(50)	วันที่เริ่มรอบปีบัญชีเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลง
2	accround_end	varchar(50)	วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลง

cad_gl_auto_detail : รายละเอียดข้อมูลรายการอัตโนมัติ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	sub_acc_id	int(10)	รหัสรายละเอียดข้อมูลรายการอัตโนมัติ
2	main_acc_id	int(10)	รหัสข้อมูลรายการอัตโนมัติ
3	plan_id	varchar(11)	รหัสบัญชี
4	group_plan	varchar(255)	รหัสหมวดบัญชี
5	bus_id	varchar(255)	รหัสธุรกิจ
6	sub_acc_name	varchar(255)	ชื่อบัญชี
7	sub_acc_comment	longtext	คำอธิบายรายการ
8	sub_acc_date	varchar(10)	วันที่ทำการ
9	sub_acc_datenow	timestamp(14)	วันที่ทำการ
10	sub_acc_money	varchar(255)	จำนวนเงิน
11	sub_acc_dr cr	varchar(255)	เดบิต เครดิต
12	flag	varchar(255)	สถานะการใช้งาน
13	coop_num	varchar(255)	เลขทะเบียนสหกรณ์
14	branch_num	varchar(255)	รหัสสาขา

cad_gl_auto_main : ข้อมูลรายการอัตโนมัติ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	main_acc_id	int(10)	ลำดับการสร้างรายการอัตโนมัติ
2	main_acc_no	varchar(255)	รหัสรายการอัตโนมัติ
3	main_acc_number	varchar(255)	ลำดับรายการอัตโนมัติ เริ่มใหม่ในแต่ละวัน
4	main_acc_book	varchar(255)	รหัสสมุดของรายการอัตโนมัติ
5	main_acc_year	varchar(255)	ปีในการบันทึกรายการอัตโนมัติ
6	main_acc_month	varchar(255)	เดือนในการบันทึก
7	main_acc_comment	longtext	คำอธิบายรายการ
8	main_acc_date	varchar(10)	วันที่ทำการที่สร้างรายการอัตโนมัติ
9	main_acc_dateinput	timestamp(14)	วันที่ทำการ
10	main_acc_money	varchar(255)	จำนวนเงิน
11	cancel_status	varchar(255)	สถานะการใช้งาน
12	record_date	varchar(10)	วันที่ทำการ
13	main_acc_sort	double(255,0)	รหัสสำหรับเรียงลำดับ
14	flag	varchar(255)	สถานะการใช้งาน
15	coop_num	varchar(255)	เลขทะเบียนสหกรณ์
16	branch_num	varchar(255)	รหัสสาขา

cad_gl_auto_status : ข้อมูลประเภทรายการอัตโนมัติ และวิธีการเรียงข้อมูล

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	main_acc_no	char(2)	รหัสสมุดของรายการอัตโนมัติ
2	auto_status	int(11)	ลำดับการเรียงรายการ

cad_gl_branch : ข้อมูลสาขา

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	branch_id	int(10)	รหัสหลักตารางสาขา
2	profile_id	int(10)	รหัสข้อมูลสหกรณ์
3	branch_no	varchar(50)	รหัสสาขา
4	branch_name	varchar(255)	ชื่อสาขา
5	coop_num	varchar(50)	เลขทะเบียนสหกรณ์
6	branch_num	varchar(5)	รหัสสาขา

cad_gl_dateaccount : ข้อมูลวันทำการ และสถานะวันทำการที่ถือใช้

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	date_id	varchar(10)	รหัสวันที่ของการเปิดวันทำการ
2	accround_id	varchar(10)	รหัสรอบปีบัญชี
3	date_account	varchar(10)	วันทำการ
4	current_date_account	varchar(255)	สถานะเป็นวันทำการ
5	current_date_bringin	varchar(255)	สถานะเป็นวันยกยอด

cad_gl_detail : ข้อมูลรายการที่แจกแจงรายละเอียดในงบการเงิน

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	root_node	int(11)	รหัสข้อมูลในงบการเงินที่เป็นยอดรวม
2	child_node	int(11)	รหัสข้อมูลในงบการเงินเป็นยอดแจกแจง
3	child_value	varchar(255)	จำนวนเงินที่แสดง
4	child_dr_cr	varchar(255)	เป็นเดบิตหรือเครดิต
5	accround_id	varchar(10)	รอบปีบัญชี

cad_gl_financial_formular : สูตรที่ผ่านการ generate เสร็จแล้ว

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	id	int(11)	ลำดับการสร้างสูตรงบการเงิน
2	financial_id	int(11)	รหัสหลักของตารางข้อมูลรายงานงบการเงิน
3	text_label_id	int(255)	รหัสแถวในงบการเงินรายละเอียดในการคำนวณ
4	group_text_label_id	int(255)	รหัสแถวในงบการเงินที่สรุปยอดในการคำนวณ
5	plan_id	varchar(11)	รหัสบัญชี
6	accround_id	varchar(10)	รหัสปีบัญชี
7	stock_type	int(255)	สถานะเป็นสินค้าคงเหลือ
8	status_cal	varchar(10)	สถานะที่ใช้การคำนวณ(+/-)
9	nature	varchar(10)	ดุลทางบัญชีเป็นเดบิตหรือเครดิต
10	bus_id	varchar(4)	รหัสธุรกิจ
11	minus_status	char(3)	สถานะการไม่แสดงเมื่อมีค่าเป็นลบ

cad_gl_financial_header : ข้อมูลรายละเอียดหัวรายงานงบการเงิน

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	financial_id	int(11)	รหัสประเภทงบการเงิน
2	financial_header_report	longtext	หัวรายการ

cad_gl_financial_type : ประเภทหลักงบการเงิน

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	financial_id	int(11)	รหัสประเภทงบการเงิน
2	financial_name	varchar(255)	ชื่อประเภทงบการเงิน

cad_gl_group_menu_link : สิทธิการเข้าถึงเมนูของแต่ละกลุ่ม user

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	group_id	int(11)	รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน
2	menu_id	int(11)	รหัสเมนู

cad_gl_import : ข้อมูลการนำเข้าข้อมูลจากระบบย่อย แยกตามโครงการและวันทำการ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	import_id	int(11)	รหัสการนำเข้า
2	project_code	char(3)	รหัสระบบย่อย
3	import_date	varchar(10)	วันทำการที่นำเข้า
4	branch_num	varchar(5)	รหัสสาขาที่นำเข้า

cad_gl_import_code : ข้อมูลรหัสการเชื่อมโยง

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	code_id	int(11)	ลำดับรายการการนำเข้า
2	sub_type_id	char(3)	ประเภทข้อมูลที่นำเข้า
3	import_code	char(4)	รหัสการเชื่อมโยง

cad_gl_import_deposit : รายละเอียดการ Matching ข้อมูลการเชื่อมโยงกับระบบเงินรับฝาก

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	import_deposit_id	int(255)	รหัสตารางข้อมูลการเชื่อมโยงและผังบัญชี
2	import_deposit_type_cod	varchar(5)	รหัสประเภทเงินรับฝากที่นำเข้า
3	import_deposit_type_name	varchar(255)	ชื่อประเภทเงินรับฝาก
4	import_deposit_code	varchar(20)	รหัสการเชื่อมโยง
5	import_deposit_name	varchar(255)	ชื่อรหัสการเชื่อมโยง
6	type_id	varchar(4)	รหัสธุรกิจ
7	plan_id	varchar(11)	รหัสบัญชี

cad_gl_import_inventory : รายละเอียดการ Matching ข้อมูลการเชื่อมโยงกับระบบสินค้า

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	import_inv_id	int(255)	รหัสตารางข้อมูลการเชื่อมโยงและผังบัญชี
2	import_inv_code	varchar(20)	รหัสการเชื่อมโยง
3	import_inv_name	varchar(255)	ชื่อรหัสการเชื่อมโยง
4	type_id	varchar(4)	รหัสธุรกิจ
5	plan_id	varchar(11)	รหัสบัญชี

cad_gl_import_loan : รายละเอียดการ Matching ข้อมูลการเชื่อมโยงกับระบบเงินให้กู้

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	import_loan_id	int(255)	รหัสตารางข้อมูลการเชื่อมโยงและผังบัญชี
2	import_loan_code	varchar(20)	รหัสการเชื่อมโยง
3	import_loan_name	varchar(255)	ชื่อรหัสการเชื่อมโยง
4	type_id	varchar(4)	รหัสธุรกิจ
5	plan_id	varchar(11)	รหัสบัญชี

cad_gl_import_main_acc : ข้อมูล Voucher ที่เกิดจากการนำเข้าข้อมูลแต่ละโครงการแต่ละวันทำการ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	import_main_acc_id	int(11)	ลำดับรายการที่นำเข้า
2	import_id	int(11)	รหัสการนำเข้า
3	date_id	varchar(10)	รหัสวันที่นำเข้า
4	main_acc_id	varchar(13)	รหัสสมุดเงินสดหลัก

cad_gl_import_member : รายละเอียดการจับคู่ข้อมูลการเชื่อมโยงกับระบบสมาชิก

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	import_mem_id	int(255)	รหัสหลักของตาราง
2	import_mem_code	varchar(20)	รหัสการเชื่อมโยง
3	import_mem_name	varchar(255)	ชื่อรหัสการเชื่อมโยง
4	type_id	varchar(4)	รหัสธุรกิจ
5	plan_id	varchar(11)	รหัสบัญชี

cad_gl_label_calculate : ข้อมูลการตั้งค่างบการเงินอ้างอิงจากผังบัญชี และสถานะนำค่าจากสินค้าคงเหลือมาคำนวณรวมหรือไม่

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	calculate_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	text_label_id	int(255)	รหัสแถวในงบการเงิน
3	branch_num	varchar(10)	รหัสสาขา
4	plan_id	varchar(11)	รหัสบัญชี
5	cad_gl_plan_type	int(11)	รหัสประเภทงบการเงิน
6	coop_num	varchar(255)	เลขทะเบียนสหกรณ์
7	stock_type	int(255)	สถานะเป็นสินค้าคงเหลือ
8	bus_id	varchar(4)	รหัสธุรกิจ

cad_gl_label_financial : ข้อมูลรายงานงบการเงิน และรายละเอียดการแสดงผลรายการ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	financial_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	branch_num	varchar(5)	รหัสสาขา
3	text_label_nature	varchar(5)	ดุลบัญชี
4	text_label_id	int(255)	รหัสแถวในงบการเงิน
5	text_label_name	varchar(255)	ชื่อแถวในงบการเงิน
6	text_b	varchar(30)	ตัวอักษรหนา
7	text_i	varchar(30)	ตัวอักษรเอียง
8	text_color	varchar(30)	สีตัวอักษร
9	text_underline	varchar(30)	ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

cad_gl_label_financial : ข้อมูลรายงานงบการเงิน และรายละเอียดการแสดงผลการ (ต่อ)

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
10	text_tab	int(11)	ระยะของย่อหน้า
11	status_display_money	varchar(30)	สถานะแสดงจำนวนเงิน
12	money_b	varchar(30)	จำนวนเงินเป็นตัวหนา
13	money_i	varchar(30)	จำนวนเงินเป็นตัวเอียง
14	money_color	varchar(30)	สีตัวเลข
15	money_underline	varchar(30)	ขีดเส้นใต้ตัวเลข
16	text_label_rank	int(11)	จำนวนการเว้นวรรค
17	accround_id	varchar(255)	รหัสปีบัญชี
18	not_show_in_report	int(11)	สถานะการไม่แสดงในรายงาน
19	plan_inner_calculate	int(11)	สถานะเป็นการคำนวณจากงบ
20	use_stock	int(11)	สถานะเป็นสินค้าคงเหลือ
21	use_zero	int(11)	แสดงในรายงานเมื่อมีค่าเป็น 0
22	minus_status	char(3) binary	ไม่แสดงเมื่อมีค่าเป็นลบ
23	detail_status	char(3)	มีการแสดงรายละเอียด

cad_gl_label_incalculate : ข้อมูลการคำนวณที่มีการอ้างอิงกันของแต่ละรายการ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	calculate_id	int(255)	รหัสหลักของตาราง
2	financial_id	int(11)	รหัสรูปแบบงบการเงิน
3	text_label_id	int(255)	รหัสแถวในงบการเงินที่สรุปผลการคำนวณ
4	branch_num	varchar(20)	รหัสสาขา
5	status_calculate	int(11)	สถานะข้อมูลเป็น + หรือ -
6	in_text_label_id	int(255)	รหัสแถวในงบการเงินที่ใช้ในการคำนวณ

cad_gl_magreport_detail : ข้อมูลวิธีการคำนวณรายงานเพื่อการบริหาร

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	magreport_detail_id	int(255)	รหัสหลักของตาราง
2	magreport_topic_id	int(255)	รหัสสงบเพื่อการบริหาร
3	magreport_detail_name	varchar(255)	ชื่อรายการใช้คำนวณในสูตร
4	type_magreport	varchar(255)	สถานการณ์คำนวณเป็นตัวตั้งหรือตัวหาร
5	cal_magreport	int(255)	รูปแบบการคำนวณ
6	cal_type_point	int(255)	ลำดับการคำนวณ

cad_gl_magreport_referent : ข้อมูลรายละเอียดการคำนวณรายงานเพื่อการบริหาร

อ้างอิงถึงรายการงบการเงิน

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	magreport_referent_id	int(255)	รหัสหลักของตาราง
2	magreport_detail_id	int(255)	รหัสวิธีการคำนวณ
3	text_label_id	int(255)	รหัสแถวในงบการเงินที่นำมาคำนวณ
4	accround_id	varchar(10)	รอบปีบัญชี

cad_gl_magreport_topic : รายละเอียดหัวรายงานเพื่อการบริหาร

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	magreport_topic_id	int(255)	รหัสหลักของตาราง
2	magreport_topic_name	varchar(255)	ชื่อรายงานเพื่อการบริหาร

cad_gl_mainaccount : ข้อมูลเลขที่ Voucher ของการบันทึกรายการขั้นต้น

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	main_acc_id	varchar(13)	รหัสการบันทึกสมุดเงินสด
2	date_id	varchar(10)	ลำดับวันที่เปิดวันทำการ
3	main_acc_no	varchar(20)	เลขที่ใบสำคัญ
4	main_acc_book	varchar(5)	รหัสสมุดรายวัน
5	main_acc_comment	longtext	คำอธิบายรายการ
6	flag	char(1)	สถานะการใช้งาน

cad_gl_menu_list : ข้อมูลรายการของเมนู

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	menu_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	menu_name	varchar(255)	ชื่อเมนู
3	menu_link	int(11)	การเชื่อมโยงเมนู
4	head_office	char(1)	สถานะสำนักงานใหญ่
5	branch	char(1)	สถานะสาขา

cad_gl_nature_translate : ข้อมูลวิธีการแปลงสูตรระหว่างบัญชีคุมและบัญชีย่อย

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	mean_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	nature_parent	char(21)	ดุลบัญชีของบัญชีคุม
3	nature_child	char(2)	ดุลบัญชีของบัญชีย่อย
4	tiplly_value	int(2)	ค่าที่คำนวณ

cad_gl_plan : ข้อมูลรายการผังบัญชี

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	id	int(10)	รหัสหลักของตาราง
2	plan_id	varchar(11)	รหัสบัญชี
3	plan_group	char(1)	รหัสหมวดบัญชี
4	plan_name	varchar(100)	ชื่อบัญชี
5	plan_link	varchar(11)	รหัสบัญชีคุม
6	type_link	varchar(4)	รหัสธุรกิจของบัญชีคุม
7	plan_type	int(1)	สถานะเป็นบัญชีคุม หรือ ย่อย
8	type_id	varchar(4)	รหัสธุรกิจ
9	plan_master	varchar(10)	ผังมาตรฐานที่กำหนดมากับตัวโปรแกรม
10	plan_num	varchar(8)	รหัสบัญชีแบบตัด - ออก
11	coop_num	varchar(255)	เลขทะเบียนสหกรณ์
12	branch_num	varchar(255)	รหัสสาขา
13	nature	varchar(10)	ดุลบัญชี

cad_gl_profile : ข้อมูลค่าคงที่ของสหกรณ์

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	profile_id	int(10)	รหัสหลักของตาราง
2	coop_name	varchar(255)	ชื่อสหกรณ์
3	coop_regdate	varchar(10)	วันที่จดทะเบียนสหกรณ์
4	coop_num	varchar(255)	เลขทะเบียนสหกรณ์
5	branch_num	varchar(100)	รหัสสาขา
6	coop_addr	text	ที่อยู่
7	coop_amp	varchar(255)	อำเภอ
8	coop_pro	varchar(255)	จังหวัด
9	coop_postnum	varchar(255)	รหัสไปรษณีย์
10	coop_tel	varchar(255)	เบอร์โทรศัพท์
11	coop_fax	varchar(255)	เบอร์โทรสาร
12	coop_type	varchar(255)	สถานะสหกรณ์
13	position_boss	varchar(255)	ตำแหน่งผู้ลงนามในงบการเงิน
14	boss_name	varchar(255)	ชื่อผู้ลงนาม
15	position_mini_boss	varchar(255)	สถานะสหกรณ์
16	mini_boss_name	varchar(255)	ตำแหน่งผู้ลงนามในงบการเงิน

cad_gl_stock : ข้อมูลการบรรทุกสินค้าคงเหลือ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	stock_id	int(3)	รหัสหลักของตาราง
2	bus_id	varchar(4)	รหัสธุรกิจ
3	coop_num	varchar(200)	เลขทะเบียนสหกรณ์
4	branch_num	varchar(200)	รหัสสาขา
5	plan_id	varchar(11)	รหัสบัญชี
6	plan_name	varchar(255)	ชื่อบัญชีสินค้าคงเหลือ
7	stock_type	varchar(255)	ประเภทของสินค้าคงเหลือ
8	stock_value	varchar(255)	มูลค่าสินค้าคงเหลือ
9	main_acc_date	varchar(10)	วันที่ทำการที่บันทึกสินค้าคงเหลือ
10	accround_id	varchar(10)	รอบปีบัญชี

cad_gl_stock_temp : temp เพื่อแสดงรายงานให้สอดคล้องกับวันที่ตามเงื่อนไข

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	stock_temp_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	bus_id	varchar(5)	รหัสธุรกิจ
3	plan_id	varchar(11)	ชื่อบัญชี
4	stock_type	varchar(255)	ประเภทของสินค้าคงเหลือ
5	max_date	varchar(10)	วันที่สุดท้ายที่มีการบันทึกสินค้าคงเหลือ
6	branch_num	varchar(25)	รหัสสาขา
7	accround_id	varchar(25)	รหัสปีบัญชี
8	session_id	varchar(255)	รหัสผู้ใช้งานระบบ
9	timestamp	timestamp(14)	วันที่ทำการ

cad_gl_subaccount : รายละเอียดการบันทึกรายการขั้นต้น

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	sub_acc_id	varchar(10)	รหัสหลักของตาราง
2	main_acc_id	varchar(13)	รหัสรายการขั้นต้นหลัก
3	date_id	varchar(10)	วันที่เปิดวันทำการที่บันทึก
4	plan_id	varchar(11)	รหัสบัญชี
5	bus_id	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
6	sub_acc_name	varchar(255)	ชื่อบัญชี
7	sub_acc_datenow	timestamp(14)	วันที่ทำการ
8	sub_acc_money	varchar(30)	จำนวนเงิน
9	sub_acc_drcr	varchar(5)	ดุลบัญชีที่บันทึก

cad_gl_type : ประเภทธุรกิจ / โครงการ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	bus_id	varchar(4)	รหัสธุรกิจ
2	bus_name	varchar(255)	ชื่อธุรกิจ
3	bus_type	int(1)	สถานะเป็นโครงการหรือธุรกิจ
4	bus_stock	char(1)	สถานะการมีสินค้า
5	bus_del	char(1)	สามารถลบได้หรือไม่
6	bus_control	varchar(255)	สถานะธุรกิจเป็นธุรกิจคุมหรือธุรกิจย่อย
7	coop_num	varchar(255)	เลขทะเบียนสหกรณ์
8	branch_num	varchar(255)	รหัสสาขา

cad_gl_user : ข้อมูล User

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	user_id	int(10)	รหัสหลักของตาราง
2	name	varchar(255)	ชื่อผู้ใช้งาน
3	position	varchar(255)	ตำแหน่ง
4	user	varchar(255)	ชื่อเข้าใช้งานระบบ
5	password	varchar(255)	รหัสเข้าใช้งาน
6	date	varchar(10)	วันที่บันทึก
7	coop_num	varchar(255)	ทะเบียนสหกรณ์
8	branch_num	varchar(10)	รหัสสาขา
9	permission	varchar(10)	ตำแหน่ง
10	group_id	int(11)	รหัสกลุ่ม

cad_gl_user_group : ข้อมูลกลุ่มของ User

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	group_id	int(10)	รหัสกลุ่มของผู้ใช้งาน
2	name	varchar(255)	ชื่อกลุ่ม

cad_gl_voucher_order : ข้อมูลประเภทรายการขั้นต้น และลำดับการเรียง

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	main_acc_book	varchar(5)	รหัสสมุดรายวัน
2	main_acc_book_order	int(11)	ลำดับการเรียง

crgl_14col : ออกรายงานงบทดลอง 14 ช่อง

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_14col_id	int(10)	รหัสการออกรายงาน
2	crgl_14col_type	int(10)	รูปแบบการออกรายงาน
3	bus_id	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
4	plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
5	crgl_14col_name	varchar(255)	ชื่อบัญชี
6	crgl_14col_1rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 1 ในงบทดลอง 14 ช่อง
7	crgl_14col_2rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 2 ในงบทดลอง 14 ช่อง
8	crgl_14col_3rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 3 ในงบทดลอง 14 ช่อง
9	crgl_14col_4rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 4 ในงบทดลอง 14 ช่อง
10	crgl_14col_5rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 5 ในงบทดลอง 14 ช่อง
11	crgl_14col_6rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 6 ในงบทดลอง 14 ช่อง
12	crgl_14col_7rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 7 ในงบทดลอง 14 ช่อง
13	crgl_14col_8rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 8 ในงบทดลอง 14 ช่อง
14	crgl_14col_9rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 9 ในงบทดลอง 14 ช่อง
15	crgl_14col_10rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 10 ในงบทดลอง 14 ช่อง
16	crgl_14col_11rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 11 ในงบทดลอง 14 ช่อง
17	crgl_14col_12rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 12 ในงบทดลอง 14 ช่อง
18	crgl_14col_13rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 13 ในงบทดลอง 14 ช่อง
19	crgl_14col_14rows	double(30,2)	คอลัมน์ที่ 14 ในงบทดลอง 14 ช่อง

crgl_2col : ออกรายงานงบทดลอง 2 ช่อง

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_2col_id	int(10)	รหัสการออกรายงาน 2 ช่อง
2	bus_id	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
3	plan_id	varchar(20)	รหัสผังบัญชี
4	crgl_2col_name	varchar(255)	ชื่อแถว
5	crgl_2col_dr	double(30,2)	คอลัมน์ที่เป็น dr ในงบทดลอง 2 ช่อง
6	crgl_2col_cr	double(30,2)	คอลัมน์ที่เป็น cr ในงบทดลอง 2 ช่อง

crgl_6col : ออกรายงานงบทดลอง 6 ช่อง

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_6col_id	int(11)	รหัสการออกรายงาน 6 ช่อง
2	bus_id	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
3	plan_id	varchar(20)	รหัสผังบัญชี
4	plan_name	varchar(255)	ชื่อคอลัมน์
5	bringin_dr	double(30,2)	คอลัมน์ยกยอด ด้าน เดบิต
6	bringin_cr	double(30,2)	คอลัมน์ยกยอด ด้าน เครดิต
7	transaction_dr	double(30,2)	คอลัมน์รายการเคลื่อนไหว ด้าน เดบิต
8	transaction_cr	double(30,2)	คอลัมน์รายการเคลื่อนไหว ด้าน เครดิต
9	bringout_dr	double(30,2)	คอลัมน์รายการยกยอด ด้าน เดบิต
10	bringout_cr	double(30,2)	คอลัมน์รายการยกยอด ด้าน เครดิต

crgl_auto : ออกรายงานรายการอัตโนมัติ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	business_name	varchar(50)	ชื่อสมุดรายวัน
2	business_detail	varchar(150)	เลขที่รายการอัตโนมัติและคำอธิบายรายการ
3	bus_id	varchar(20)	รหัสธุรกิจ
4	plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
5	sub_acc_name	varchar(150)	ชื่อรายการอัตโนมัติ
6	dr_cr_status	char(2)	ดุลบัญชี

crgl_book_cash : ออกรายงานสมุดเงินสด

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	date_account	varchar(10)	วันที่ออกงาน
2	branch_num	varchar(4)	รหัสสาขา
3	main_acc_no	varchar(20)	รหัสรายการ
4	main_acc_comment	varchar(100)	อธิบายรายการ
5	sub_acc_money_dr	double(30,2)	จำนวนเงินของรายการด้านเดบิต
6	sub_acc_money_cr	double(30,2)	จำนวนเงินของรายการด้านเครดิต
7	repord_record	timestamp(10)	วันที่ทำการ

crgl_book_cash_in_ex : ออกรายงานสมุดเงินสด รับ-จ่าย

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	branch_num	varchar(4)	รหัสสาขา
2	main_acc_no	varchar(20)	รหัสรายการ
3	main_acc_comment	varchar(100)	อธิบายรายการ
4	sub_acc_money_dr	double(30,2)	จำนวนเงินของรายการด้านเดบิต
5	sub_acc_money_cr	double(30,2)	จำนวนเงินของรายการด้านเครดิต

crgl_branch : ออกรายงานสาขา

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	branch_no	varchar(100)	รหัสสาขา
2	branch_name	varchar(150)	ชื่อสาขา

crgl_bring : ออกรายงานยอดยกมา

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_bring_id	int(10)	รหัสหลักของตาราง
2	bus_id	char(10)	รหัสธุรกิจ
3	plan_id	char(20)	รหัสผังบัญชี
4	crgl_bring_name	char(255)	อธิบายรายการ
5	crgl_bring_dr	double(30,2)	จำนวนเงินของรายการด้านเดบิต
6	crgl_bring_cr	double(30,2)	จำนวนเงินของรายการ ด้านเครดิต

crgl_bus_finance : ออกรายงานรายการเพื่อการบริหาร

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	topic_id	int(11)	ชื่อรายงานเพื่อการบริหาร
3	name_PKnt	varchar(255)	คำอธิบายรายงาน
4	row_1_col_1	varchar(255)	สูตรคำนวณเป็นตัวตั้ง
5	row_1_col_2	varchar(255)	สูตรคำนวณตัวหาร
6	row_2_col_1	varchar(255)	ผลลัพธ์จากการคำนวณ
7	row_2_col_2	varchar(255)	ผลลัพธ์จากการคำนวณที่เป็นตัวหาร
8	row_3	varchar(255)	หน่วยที่คำนวณได้
9	session_id	varchar(255)	รหัสผู้ใช้งานระบบ
10	timestamp	timestamp(14)	วันที่เรียกดูรายงาน

crgl_bv : ออกรายงานสมุดรายวันชื่อ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_bv_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	crgl_bv_date	varchar(10)	วันที่การเกิดรายการ
3	crgl_bv_branch_num	varchar(4)	รหัสสาขา
4	crgl_bv_no	varchar(20)	เลขที่ใบสำคัญ
5	crgl_bv_bus_id	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
6	crgl_bv_plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
7	crgl_bv_list_name_dr	varchar(255)	ชื่อบัญชี ด้านเดบิต
8	crgl_bv_list_name_cr	varchar(255)	ชื่อบัญชี ด้าน ด้านเครดิต
9	crgl_bv_dr	double	จำนวนเงินด้านเดบิต
10	crgl_bv_cr	double	จำนวนเงินด้านเครดิต
11	crgl_bv_comment	varchar(255)	คำอธิบายรายการ
12	crgl_bv_nature	char(2)	ดุลบัญชี

crgl_close_account : ออกรายงานงบทดลองหลังปิดบัญชี

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	bus_id	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
2	plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
3	plan_name_dr	varchar(255)	ชื่อบัญชี ด้านเดบิต
4	plan_name_cr	varchar(255)	ชื่อบัญชี ด้านเครดิต
5	dr_value	double(20,2)	จำนวนเงิน ด้านเดบิต
6	cr_value	double(20,2)	จำนวนเงิน ด้านเครดิต

crgl_finan : ออกรายงานงบดุล

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_finan_id	int(255)	รหัสหลักของตาราง
2	text_tab	int(10)	ระยะของย่อหน้า
3	text_label_id	varchar(20)	รหัสแถวในรายการงบการเงิน
4	status_display_money	varchar(255)	กำหนดให้แสดงจำนวนเงินในรายงานหรือไม่
5	text_label_name	varchar(255)	ชื่อรายการในรายงาน
6	text_color	varchar(30)	สีข้อความ
7	text_b	varchar(30)	ตัวอักษรเป็นตัวหนา
8	text_i	varchar(30)	ตัวอักษรเป็นตัวเอียง
9	text_underline	varchar(30)	ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
10	money_b	varchar(30)	ตัวเลขเป็นตัวหนา
11	money_i	varchar(30)	ตัวเลขเป็นตัวเอียง
12	money_color	varchar(30)	สีตัวเลข
13	money_underline	varchar(30)	มีขีดเส้นใต้ตัวเลข
14	crgl_row1	double(50,2)	จำนวนเงินปีปัจจุบัน
15	crgl_per1	double(50,2)	เปอร์เซ็นต์ ปีปัจจุบัน
16	crgl_row2	double(50,2)	จำนวนเงินปีก่อน
17	crgl_per2	double(50,2)	เปอร์เซ็นต์ ปีก่อน
18	not_show_in_report	int(11)	กำหนดให้แสดงในรายงานหรือไม่
19	detail_status	varchar(4)	สถานะของการใช้งานข้อมูลแสดงรายละเอียด

crgl_inall : ออกรายงานบัญชีแยกประเภทแบบรายละเอียด

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_inall_id	int(255)	รหัสหลักของตาราง
2	bus_id	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
3	plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
4	crgl_inall_name	varchar(255)	ชื่อบัญชี
5	crgl_inall_date	varchar(10)	วันที่การเกิดรายการ
6	crgl_inall_main_id	varchar(255)	เลขที่ใบสำคัญ
7	crgl_inall_name_rows	varchar(255)	คำอธิบายรายการ
8	now_dr	double(30,2)	รายการระหว่างเดือน ด้านเดบิต
9	now_cr	double(30,2)	รายการระหว่างเดือน ด้านเครดิต
10	bri_dr	double(30,2)	ยอดยกมาด้านเดบิต
11	bri_cr	double(30,2)	ยอดยกมาด้านเครดิต

crgl_insum : ออกรายงานบัญชีแยกประเภทแบบรายละเอียด

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_insum_id	int(255)	รหัสหลักของตาราง
2	bus_id	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
3	plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
4	crgl_insum_name	varchar(255)	ชื่อบัญชี
5	crgl_insum_date	varchar(10)	วันที่ของรายการ
6	crgl_insum_main_id	varchar(255)	เลขที่ใบสำคัญ
7	crgl_insumname_rows	varchar(255)	ชื่อรายการ
8	now_dr	double(30,2)	รายการระหว่างเดือน ด้านเดบิต
9	now_cr	double(30,2)	รายการระหว่างเดือน ด้านเครดิต
10	bri_dr	double(30,2)	ยอดยกมาด้านเดบิต
11	bri_cr	double(30,2)	ยอดยกมาด้านเครดิต

crgl_jv : ออกรายงานสมุดรายวันทั่วไป

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_jv_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	crgl_jv_date	varchar(10)	วันที่ของรายการ
3	crgl_jv_no	varchar(20)	เลขที่ใบสำคัญ
4	crgl_jv_bus_id	int(10)	รหัสธุรกิจ
5	crgl_jv_plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
6	crgl_jv_acc_comment	varchar(255)	คำอธิบายรายการ
7	crgl_jv_list_name_dr	varchar(255)	ชื่อรายการ ด้านเดบิต
8	crgl_jv_list_name_cr	varchar(255)	ชื่อรายการ ด้านเครดิต
9	crgl_jv_dr	double	จำนวนเงินด้าน เดบิต
10	crgl_jv_cr	double	จำนวนเงินด้าน เครดิต

crgl_plan : ออกรายงานผังบัญชี

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	bus_id	varchar(20)	รหัสธุรกิจ
2	bus_name	varchar(150)	ชื่อธุรกิจ
3	plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
4	plan_name	varchar(200)	ชื่อบัญชี
5	plan_link	varchar(50)	รหัสบัญชีคุม

crgl_report : ออกรายงานการนำเข้าข้อมูล

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_report_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	crgl_report_date	varchar(10)	วันที่ในรายการ
3	crgl_report_no	varchar(20)	เลขที่ใบสำคัญ
4	crgl_report_bus_id	int(5)	รหัสธุรกิจ
5	crgl_report_plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
6	crgl_report_acc_comment	varchar(255)	คำอธิบายรายการ
7	crgl_report_list_name_dr	varchar(255)	ชื่อรายการ ด้านเดบิต
8	crgl_report_list_name_cr	varchar(255)	ชื่อรายการ ด้านเครดิต
9	crgl_report_dr	double	จำนวนเงินด้าน เดบิต
10	crgl_report_cr	double	จำนวนเงินด้าน เครดิต

crgl_rv : ออกรายงานสมุดเงินสตรับ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	report_rv_id	int(2)	รหัสหลักของตาราง
2	bus_id	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
3	bus_name	varchar(30)	ชื่อธุรกิจ
4	date_account	varchar(10)	วันที่ของรายการ
5	branch_num	varchar(10)	รหัสสาขา
6	main_acc_no	varchar(20)	เลขที่ใบสำคัญ
7	plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
8	sub_acc_name	varchar(255)	ชื่อบัญชี
9	sub_acc_money	double(15,2)	จำนวนเงิน
10	report_rv_record	timestamp(14)	วันที่เรียกดูรายงาน

crgl_sv : ออกรายงานสมุดรายวันขาย

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_sv_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	crgl_sv_date	varchar(10)	วันที่ของรายการ
3	crgl_sv_no	varchar(20)	เลขที่ใบสำคัญ
4	crgl_sv_bus_id	int(5)	รหัสธุรกิจ
5	crgl_sv_plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
6	crgl_sv_list_name_dr	varchar(255)	ชื่อบัญชี ด้านเดบิต
7	crgl_sv_list_name_cr	varchar(255)	ชื่อบัญชี ด้านเครดิต
8	crgl_sv_dr	double	จำนวนเงินด้าน เดบิต
9	crgl_sv_cr	double	จำนวนเงินด้าน เครดิต
10	crgl_sv_comment	varchar(255)	คำอธิบายรายการ

crgl_type : ออกรายงานข้อมูลธุรกิจ/โครงการ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	bus_id	varchar(20)	รหัสธุรกิจ
2	bus_name	varchar(150)	ชื่อธุรกิจ
3	bus_control	varchar(100)	ธุรกิจคุม
4	bus_type	varchar(50)	ประเภทเป็นธุรกิจ/โครงการ
5	bus_stock	varchar(5)	มีสินค้าหรือไม่

crgl_voucher : ออกรายงานใบสำคัญ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_voucher_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	crgl_voucher_date	varchar(10)	วันที่ของรายการ
3	crgl_voucher_no	varchar(20)	เลขที่ใบสำคัญ
4	crgl_voucher_bus_id	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
5	crgl_voucher_plan_id	varchar(20)	รหัสบัญชี
6	crgl_voucher_acc_comm	varchar(255)	คำอธิบายรายการ
7	crgl_voucher_list_name_	varchar(255)	ชื่อบัญชีด้านเดบิต
8	crgl_voucher_list_name_	varchar(255)	ชื่อบัญชีด้านเครดิต
9	crgl_voucher_dr	double	จำนวนเงินด้านเดบิต
10	crgl_voucher_cr	double	จำนวนเงินด้านเครดิต
11	branch_num	varchar(5)	รหัสสาขา

crgl_voucher_single : พิมพ์ใบสำคัญ

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	crgl_voucher_single_no	varchar(11)	เลขที่ใบสำคัญ
2	crgl_voucher_single_id	int(11)	รหัสหลักของตาราง
3	crgl_voucher_single_bus	varchar(10)	รหัสธุรกิจ
4	crgl_voucher_single_plan	varchar(20)	รหัสบัญชี
5	crgl_voucher_single_acc	varchar(255)	คำอธิบายรายการ
6	crgl_voucher_single_list	varchar(255)	ชื่อบัญชี ด้านเดบิต
7	crgl_voucher_single_list	varchar(255)	ชื่อบัญชี ด้านเครดิต
8	crgl_voucher_single_dr	double	จำนวนเงินด้านเดบิต
9	crgl_voucher_single_cr	double	จำนวนเงินด้านเครดิต

status_import : สถานการณ์นำเข้าข้อมูลจากระบบเงินรับฝาก

ที่	ชื่อ Field	ประเภทข้อมูล	รายการ
1	id_status_import	int(11)	รหัสหลักของตาราง
2	branch_num	varchar(5)	รหัสสาขา
3	code_status	int(11)	รหัสรูปแบบการนำเข้าข้อมูลจากระบบเงินรับฝาก